









Skoraj **odrasla žaba** diha s pljuči in začne izgubljati rep. Žaba postane odrasla, ko njen rep ni več viden.

Paglavcu najprej zraste zadnji par, nato mu bo pognal še sprednji par nog, zato mu pravimo **paglavec z nogami**.

Njegovo telo je daljše.
Še vedno diha s škrgami in ima rep.

Iz ikre se izleže **paglavec**, ki plava v vodi, se prehranjuje in raste.
Diha s škrgami in ima rep.

Žabja samica izleže v vodo v velikih količinah majhna žabja jajčeca ali **ikre**.

Iz bube se izleže **odrasla mravlja**.
Življenjski cikel traja od 6 do 10 tednov.
Mravlje kraljice lahko živijo več kot
15 let, mravlje delavke pa do 7 let.

Po določenem času se ličinka zavije
v svilnat kokon okrog trdega predmeta.
V tem času **bube** se njeno telo
v kokonu spreminja.

Jajčeca mravelj so ovalna in tanka.
Dolga so približno 1 mm.
Jajčece mravlje kraljice je nekajkrat
večje od jajčec mravelj delavk.

Ličinke so podobne črvom in so brez
oči in nog. Jedo hrano, ki so jo prej
izbljuvale odrasle mravlje.
Ličinke se večkrat levijo, saj hitro
rastejo.

Obdobje **bube** traja 5 do 7 dni.

Ličinke se iz jajčec izležejo v 3 do 7 dneh in se 2 do 4 tedne prehranjujejo z ušmi.

Odrasle pikapolonice prvih 24 ur še nimajo črnih pik na telesu.
Živijo nekaj mesecev.

Življenjski krog pikapolonice je dolg 4 do 6 tednov. Odrasla pikapolonica spomladi zleže do 300 **jajčec**.

Odrasel metulj je lahko zelo barvit.
Odrasli metulji se pariyo in ležejo jajčeca.


Obdobje **bube** je obdobje preobrazbe.
Takrat se strukture gosenice odluščijo.
Oblikujejo se strukture metulja.

Telo ličinke ali **gosenice** je dolgo in podobno črvu. V tem obdobju se gosenica prehranjuje in raste. Ker zelo hitro raste, se štirikrat ali petkrat levi.


Samica pritrdi **jajčece** na liste, stebila ali druge predmete, velikokrat blizu ali celo na hrani, ki jo bo gosenica potem pojedla.




Življenjski krog mravlje



Življenjski krog metulja



Življenjski krog žabe



Življenjski krog pikapolonice